

**SKELBIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ**  
**2025-11-28**

1. **Užsakovas: UAB Mano Būstas Vakarai įmonės kodas 177000697.**
2. **Objektas: visi užsakovo administruojami daugiabučiai namai Šilutės, Šilalės, Tauragės regionuose.**
3. **Teiktinų paslaugų arba atliktinų darbų pobūdis:**
  - 3.1. **Profilaktiniai – kanalizacijos valymo ir diagnostikos darbai.**
  - 3.2. Sutartis bus sudaroma 12 mėnesių (su galimybe prasižesti dar 12 + 12 mėn.).
  - 3.3. Tikslī konkurso paslaugų specifikacija pateikiama Priede Nr. 2 – Komercinio pasiūlymo forma.
  - 3.4. Reikalavimai paslaugoms pateikiami Priede Nr. 3 – Reikalavimai paslaugoms.
4. **Konkurso sąlygos:**
  - 4.1. Vykdydami darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  - 4.2. **Derybos:**
    - 4.2.1. Užsakovas turi teisę vykdyti derybas su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais.
    - 4.2.2. Derybos gali būti vykdomos dėl pasiūlymo kainos ir sąlygų.
    - 4.2.3. **I derybas kviečiami visi pirkimo reikalavimus atitinkantys Tiekėjai pateikti pirminį pasiūlymą.**
  - 4.3. Pasiūlymo galiojimo terminas 3 mėnesiai.
  - 4.4. Darbų eigą ir atlikimą pagal atskirą susitarimą fiksuoti per Užsakovo nurodytą sistemą (e-Paskyra).
  - 4.5. Galutinė pasiūlymo kaina nurodoma su PVM (jeigu įmonė yra PVM mokėtojas).
  - 4.6. Pasiūlyme Tiekėjas pasirenka kokiomis sąlygomis dalyvaus konkurse.
  - 4.7. Darbų suma sumokama Tiekėjui po darbų atlikimo dalimis (mokėjimus atliekant kartą per mėnesį), atsižvelgiant į savininkų atliktus mokėjimus Užsakovui (Užsakovas sumoka tokią sumą, kurią yra gavęs iš savininkų). **Jeigu Tiekėjas pageidauja gauti atsiskaitymą per 45 kalendorinių dienų, Tiekėjas gali įsigyti paslaugų paketą, kuris apskaičiuojamas nuo bendros pasiūlymo vertės:**
    - 4.7.1. **Konsultavimas dėl darbų optimalaus įgyvendinimo.**
    - 4.7.2. **Projektinės užduoties parengimas.**
    - 4.7.3. **Sertifikavimas (įtraukimas į patikimų įmonių sąrašą).**
    - 4.7.4. **Marketinginės (patikimų įmonių sąrašo viešinimas) paslaugos.**
5. **Reikalavimai kainų apklausos dalyviams:**
  - 5.1. Tiekėjas, dalyvaujantis konkurse, turi atitikti šio kvietimo priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, kai ankstesnių apklausų ar konkursų pagrindu Tiekėjas jau yra pateikęs Priede Nr. 1 nurodytus reikalavimus patvirtinančius dokumentus, o aplinkybės dėl šių reikalavimų atitikimo nėra pasikeitusios, Tiekėjas neprivalo teikti jų pakartotinai. Pasibaigus pateiktų dokumentų galiojimo terminui arba pasikeitus galiojančių dokumentų turiniui ar apimčiai, Tiekėjas privalo apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti galiojančias dokumentų versijas.
  - 5.2. Prieš pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas privalo savo lėšomis ir rizika apsilankyti darbų atlikimo ir / ar paslaugų suteikimo vietoje, tiesiogiai susipažinti su esama faktine situacija, statybvietais (darbų atveju) sąlygomis ir visomis kitomis aplinkybėmis, galinčiomis turėti įtakos pasiūlymo (darbų ir / ar paslaugų) kainai, kokybei ar atlikimo terminams. Tiekėjas privalo savarankiškai patikrinti ir įsivertinti pirkimo dokumentuose nurodytus duomenis ir darbų ir / ar paslaugų apimtį, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytais medžiagų kiekiais.
  - 5.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovo pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra orientacinio pobūdžio, o Tiekėjas privalo pats atlikti tikslūs matavimus ir skaičiavimus bei į savo pasiūlymo kainą įtraukti visus darbus, medžiagas, mechanizmus ir bet kokias kitas sąnaudas, kurios bus būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir tinkamam galutinio rezultato pasiekimui, net jeigu šie darbai ar kiekiai nebuvo tiesiogiai nurodyti Užsakovo dokumentuose, bet yra technologiškai būtini. Pateikus pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad Tiekėjas visiškai įsivertino visas aplinkybes bei rizikas, susipažino su darbų atlikimo ir/ar paslaugų teikimo vieta, todėl sutarties vykdymo metu pretenzijos dėl neįvertintų ar nenumatytų aplinkybių, papildomų darbų kiekių ar padidėjusių sąnaudų nebus priimamos ir nebus papildomai apmokamos.

- 5.4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad jam yra žinoma, jog jei pagal galiojančius teisės aktus atlikti Darbus yra būtinos licencijos, atestatai ar leidimai, Tiekėjas įsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus ir kitus dokumentus Darbų atlikimui ir užbaigimui.
- 5.5. Tiekėjas pasiūlymo pateikimo dieną privalo būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. Užsakovas atitiktą šiam reikalavimui tikrins viešai prieinamuose registruose.
- 5.6. Jeigu Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekejus ar kitus ūkio subjektus pirkimo sutarties vykdymui, Tiekėjas juos privalo nurodyti pasiūlymo pateikimo metu.
- 5.7. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti informaciją apie dalyvavimą teisiniuose procesuose kaip atsakovas dėl Tiekėjo vykdomos veiklos (pvz. sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo ir pan.) per paskutinius trejus metus iki pasiūlymų pateikimo termino paskutinės dienos.
- 5.8. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad yra susipažinęs su City Service SE įmonių grupės Partnerių elgesio kodeksu bei Mano Būstas įmonių grupės Subjektų įtraukimo į nepatikimų subjektų sąrašą tvarkos aprašu ([City Service SE įmonių grupės Partnerių elgesio kodeksas](#) ir [Mano Būstas įmonių grupės Subjektų įtraukimo į nepatikimų subjektų sąrašą tvarkos aprašas](#)).

## 6. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos:

- 6.1. Vertinami tik tie pasiūlymai ir jį pateikęs dalyviai, kurie atitinka šiame Kvietime aukščiau nurodytus reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nevertinami.
- 6.2. Kainų apklausos reikalavimus atitinkantys pasiūlymai vertinami vadovaujantis mažiausiu kainos kriterijumi.

## 7. Jei pasiūlyme nebus nurodytos pastabos, bus priimama, kad pasiūlymas galioja pagal visas konkurso sąlygas.

## 8. Pasiūlymą pateikti iki 2025-12-12 d. (imtinai).

## 9. Pasiūlymo pateikimo būdas: [tomas.symanel@manobustas.lt](mailto:tomas.symanel@manobustas.lt).

## 10. Pasiūlymų vertinimo vieta, data, laikas (valanda): Ozo g. 12A, LT-08200 Vilnius, 2025 m. gruodžio 15 d. 14 val.

## 11. Užsakovo organizuojamuose konkursuose objektų įgalioti atstovai yra kviečiami dalyvauti komisijos posėdyje stebėtojo teisėmis, iš anksto informavus apie savo dalyvavimą.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu [tomas.symanel@manobustas.lt](mailto:tomas.symanel@manobustas.lt).

PATEIKIAMI PRIEDAI (vientisas dokumentas):

Priedas Nr. 1 - Reikalavimai tiekėjams.

Priedas Nr. 2 - Komerčio pasiūlymo forma.

Priedas Nr. 3 - Reikalavimai paslaugoms.

Priedas Nr. 4 - Numatomų atlikti darbų ir defektavimo akto forma (Nuotekų išvado remontui).

Priedas Nr. 5 - Numatomų atlikti darbų ir defektavimo akto forma (Vidaus nuotekų vamzdyno (stovo) remontui).

**Priedas Nr. 1. Reikalavimai tiekėjams**

Nr.	Paslaugų sritis	Darbų grupė	Darbų pavadinimai	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai
1.	Statinio ekspertizė	Statinio ekspertizė	-	<p>Licencijos, atestatai, leidimai, darbuotojų kvalifikaciją, patvirtinantys teisę atlikti nustatytus darbus, liudijantys dokumentai, tame tarpe bet neapsiribojant:</p> <p><b>1. Kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti statinio ekspertizės vadovo pareigas.</b></p> <p>Statinių kategorija:</p> <p>- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje (priklausomai nuo užsakyje nurodyto statinio kategorijos).</p>	<p>Licencijos, atestatai, leidimai, darbuotojų kvalifikaciją, patvirtinantys teisę atlikti nustatytus darbus, liudijantys dokumentai, tame tarpe bet neapsiribojant:</p> <p>1. Lietuvos architektų rūmų, SSVA, SPSC, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, LR Kultūros ministerijos arba kito išduoto kvalifikacijos atestato kopija arba nuoroda į jo viešai prieinamame šaltinyje pateikiamą išrašą.</p>
2.	Kitos paslaugos	-	-	<p>Įmonė, norinti dalyvauti atrankoje, privalo pateikti licencijas, atestatus ar leidimus ir (ar) jos darbuotojų kvalifikaciją, patvirtinančią teisę suteikti nustatytas paslaugas, liudijančius dokumentus, jeigu pagal galiojančius teisės aktus darbus atlikti yra būtinos licencijos, atestatai ar leidimai ir (ar) darbuotojo kvalifikacija.</p>	<p>Licencijos, atestatai ar leidimai ir (ar) darbuotojų kvalifikaciją, patvirtinantys teisę suteikti nustatytas paslaugas, liudijančius dokumentus, jeigu pagal galiojančius teisės aktus darbus atlikti yra būtinos licencijos, atestatai ar leidimai ir (ar) darbuotojo kvalifikacija.</p>
3.	Visos	Darbai aukštyje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendrastatybiniai remonto darbai aukštyje &gt;1,3 m;</li> <li>• Elektros sistemų remonto darbai aukštyje &gt;1,3 m;</li> <li>• Valymo darbai aukštyje &gt; 1,3 m;</li> <li>• Ir kiti darbai atliekami didesniame nei 1,3 m aukštyje.</li> </ul>	<p><u>Jei darbai atliekami didesniame nei 1,3 m aukštyje:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Su papildomomis priemonėmis – kopėčios, pastoliai ir pan. - aukštalipio, darbo aukštyje ar analogiškas pažymėjimas arba sertifikatas;</li> <li>2. Naudojant alpinistinę įrangą - pramoninio alpinizmo sertifikatas arba specialus darbininko kvalifikacijos pažymėjimas.</li> <li>3. Naudojant mobiliąją darbinę kėlimo platformą – mobilios darbinės kėlimo platformos operatoriaus pažymėjimas (šios platformos operatoriumi) ir aukštalipio, darbo aukštyje ar analogiškas pažymėjimas (asmeniui atliekančiam darbus aukštyje).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikavimo įstaigos išduotas atitinkamas kvalifikacijos sertifikatas arba pažymėjimas.</li> <li>2. Sertifikavimo įstaigos išduotas atitinkamas kvalifikacijos sertifikatas arba pažymėjimas.</li> <li>3. Sertifikavimo įstaigos išduotas atitinkamas kvalifikacijos sertifikatas arba pažymėjimas.</li> </ol>

**UAB Mano Būstas .....**

(gavėjas)

**KOMERCINIS PASIŪLYMAS**

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo įmonės kodas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/</i>	
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	
Už pasiūlymą atsakingas asmuo	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su paskelbtais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome šias Paslaugas ir jų fiksuotą įkainį:

**PROFILAKTINIAI – KANALIZACIJOS IŠVADO VALYMO IR DIAGNOSTIKOS DARBAI.**

Nr.	Paslauga	Mato vnt.	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM	Koeficientas vertinamajai kainai apskaičiuoti	Bendra palyginamoji kaina, Eur su PVM <b>[6 x 7]</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nuotekų išvadų hidrodinaminis plovimas aukštu slėgiu naudojant specializuotą kanalizacijos valymo transporto priemonę (kai išvadai yra viename objekte).	1 išvadas				0,4	
2		2 išvadai				0,28	
3		3 išvadai				0,13	
4		4 išvadai				0,09	
5		5 išvadai				0,03	

6	Atliekama TV (vaizdo) diagnostika su kiekvieno išvado techninės apžiūros akto parengimu. *	6 išvadai				0,03	
7		7 išvadai				0,01	
8		8 išvadai				0,01	
9		9 išvadai				0,01	
10		10 išvadų (ir daugiau)				0,01	
11	Nuotekų vamzdyno techninė apžiūra naudojant vaizdo (TV) diagnostikos įrangą, su kiekvieno tyrimo techninės apžiūros akto parengimu (be plovimo). *	1 išvadas				1	
12	Automobilių stovėjimo aikštelių (parkingų), nuogrindų ir kitų paviršinių latakų valymas aukšto slėgio įranga.	1 m				1	
<b>Bendra palyginamoji suma (Eur su PVM):</b>							S1

\* Jei atliekant kanalizacijos vamzdžio praplovimo darbus bus pastebėtas vamzdyno defektas, reikalaujantis remonto darbų, Tiekėjas privalo prie „**Techninės apžiūros akto**“ (su vaizdo medžiaga) papildomai parengti „**Numatomų atlikti darbų ir defektavimo akto**“, kuriuose turi būti nurodyti **reikalingų darbų ir medžiagų kiekiai**, vadovaujantis Užsakovo Priede Nr. 4 pateikta forma.

**SVARBU:** Kartu su „Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktu“ turi būti pateikta planuojamos vamzdyno pravedimo vietos (trasos) brėžinys. Brėžinyje privalo nedviprasmiškai ir tiksliai būti nurodytos planuojamos vamzdžio pravedimo vietos (trasa). Brėžinio forma neregamentuojama, tačiau rekomenduojami variantai apima:

- a) Brėžinys (schematiškai pažymėta trasa) kadastriniame (topografiniame) žemėlapyje.
- b) Orientacinis planas, parengtas bet kurios programinės įrangos pagalba, užtikrinantis aiškų ir tikslų planuojamos trasos vizualizavimą.

**PROFILAKTINIAI – KANALIZACIJOS STOVŲ DIAGNOSTIKOS DARBAI**

(NUO ANT STOGO ĮRENGTO BENDRO NUOTEKŲ STOVO ALSUOKLIO IKI ĮVADINĖS NUOTEKŲ VAMZDYNO DALIES).

Nr.	Paslauga	Mato vnt.	Kaina - 1 stovo, Eur be PVM	PVM	Kaina - 1 stovo, Eur su PVM	Koeficientas vertinamajai kainai apskaičiuoti	Bendra palyginamoji kaina, Eur su PVM <b>[6 x 7]</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>NAMAS 1-5 aukštų. **</b> Vidaus nuotekų vamzdyno (stovo) vaizdo (TV) diagnostika ir rengiamas techninės apžiūros aktas. Nustačius užsikimšimą, esant galimybei - šalinimas mechaniniu būdu (gyvatuku ar kitais įrankiais). Stovo patikra atliekama nuo ant stogo įrengto bendro nuotekų stovo alsuoklio iki įvadinės nuotekų vamzdyno dalies.	1 stovas (kai viename objekte yra 1-5 stovai)				0,3	
2		1 stovas (kai viename objekte yra 6-10 stovai)				0,3	
3		1 stovas (kai viename objekte yra 11-20 stovų)				0,3	
4		1 stovas (kai viename objekte yra 21 ir daugiau stovų)				0,1	
5	<b>NAMAS 6-9 aukštų. **</b> Vidaus nuotekų vamzdyno (stovo) vaizdo (TV) diagnostika ir rengiamas techninės apžiūros aktas. Nustačius užsikimšimą, esant galimybei - šalinimas mechaniniu būdu (gyvatuku ar kitais įrankiais). Stovo patikra atliekama nuo ant stogo įrengto bendro nuotekų stovo alsuoklio iki įvadinės nuotekų vamzdyno dalies.	1 stovas (kai viename objekte yra 1-5 stovai)				0,3	
6		1 stovas (kai viename objekte yra 6-10 stovai)				0,3	
7		1 stovas (kai viename objekte yra 11-20 stovų)				0,3	
8		1 stovas (kai viename objekte yra 21 ir daugiau stovų)				0,1	

9	<b>NAMAS 10-16 (ar daugiau) aukštų. **</b> Vidaus nuotekų vamzdyno (stovo) vaizdo (TV) diagnostika ir rengiamas techninės apžiūros aktas. Nustatius užsikimšimą, esant galimybei - šalinimas mechaniniu būdu (gyvatuku ar kitais įrankiais). Stovo patikra atliekama nuo ant stogo įrengto bendro nuotekų stovo alsuoklio iki įvadinės nuotekų vamzdyno dalies.	1 stovas (kai viename objekte yra 1-5 stovai)				0,3	
10		1 stovas (kai viename objekte yra 6-10 stovai)				0,3	
11		1 stovas (kai viename objekte yra 11-20 stovų)				0,3	
12		1 stovas (kai viename objekte yra 21 ir daugiau stovų)				0,1	
						<b>Bendra suma (Eur su PVM):</b>	<b>S2</b>

**\*\*** Jei atliekant kanalizacijos vamzdžio praplovimo darbus bus pastebėtas vamzdyno defektas, reikalaujantis remonto darbų, Tiekėjas privalo prie „**Techninės apžiūros akto**“ (su vaizdo medžiaga) papildomai parengti „**Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktą**“, kuriuose turi būti nurodyti **reikalingų darbų ir medžiagų kiekiai**, vadovaujantis Užsakovo Priede Nr. 5 pateikta forma.

**Pastaba:** Vamzdyno trasos brėžinys – NEREIKALAUJAMAS.

<b>BENDRA PALYGINAMOJI PASIŪLYMO KAINA (Eur su PVM):</b>	<b>S1+S2</b>
--	--------------

Pastabos:

1) **Pirkimas NĖRA skaidomas į dalis. Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Paslaugų kiekiui (apimčiai).**

2) **Užsakomų (perkamų) paslaugų kaina nurodoma 4 / 5 / 6 stulpeliuose.** 8 stulpelio kaina naudojama tik pasiūlymo vertinimui ir palyginimui su kitų konkurso dalyvių kainomis.

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti Subtiekėjus / Subteikėjus / Subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekėjo / Subteikėjo / Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekėjui / Subteikėjui / Subrangovui vykdyti perduodama sutarties dalis (konkretūs darbai, paslaugos)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2025 m. \_\_\_\_\_ d. imtinai.

*(Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos)*

\_\_\_\_\_ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)

\_\_\_\_\_ (parašas)

\_\_\_\_\_ (vardas, pavardė)

Reikalavimas	Reikalaujamas rodiklis	Atitikimas (Taip / Ne) ir siūlomas parametras
<b>Diagnostikos įranga</b>	Aukštos raiškos (HD ar aukštesnė) vamzdynų diagnostikos kamera.	
	Kabelio ilgis – ne trumpesnis nei 60 metrų.	
	Kamera turi gebėti apžiūrėti vamzdynus su 90° alkūnėmis DN110 vamzdžiuose.	
	Privaloma turėti PAN-TILT funkcija, leidžianti detaliai įvertinti defektus ir vamzdyno būklę.	
	Integruotas kabelio ilgio skaitiklis.	
<b>Vamzdynų plovimo įranga</b>	Darbiniai parametrai – ne mažiau kaip 60 l / min našumas ir 150 bar slėgis.	
	Tinkama tiek profilaktiniam plovimui, tiek avariniam užsikimšimų šalinimui.	
	Veikia visus metus – įskaitant žiemos sąlygas ir minusines temperatūras.	
	Užsakovo vanduo plovimui nenumatytas – įranga turi turėti savarankišką vandens tiekimą	
<b>Frezavimo įranga</b>	Skirta darbui DN100–DN200 vamzdynuose.	
	Autonominis veikimas (turi veikti be išorinio elektros tiekimo).	
<b>Svetimkūnių pašalinimo įranga</b>	Įvairūs pneumatinių žnyplių, kablių ir panašių priedų komplektai, skirti svetimkūniams ištraukti.	
<b>Reikalavimai darbų atlikimui ir ataskaitoms</b>	<u>Privaloma pateikti vaizdo įrašus prieš ir po darbų, kad būtų aiškiai matomas pasiektas rezultatas.</u> Prieš vamzdžių filmavimą, turi būti nufilmuotas objektas ar jo dalis leidžianti identifikuoti darbų vietą ir objektą.	
	Plovimo ir / ar frezavimo ciklų skaičius parenkamas pagal poreikį, kad būtų užtikrintas maksimalus rezultatas vertinant konkreto atvejo aplinkybes.	
	Jei randami pašalinami svetimkūniai, pagal galimybes jie turi būti pašalinami turima specialia įranga.	
<b>Apžiūros aktas</b>	Objekto, šulinio, stovo aprašymas bei defektacija:  Objekto – adresas, užsakovas, patikros tikslas ir vieta.	
	Schema - su pažymėtais ir aprašyti šuliniais / stovais, kuriuose buvo vykdomi darbai. <i>(Galima naudoti iškarpas iš viešai prieinamų šaltinių, arba savo parengtas schemas – objekto kontūrai, šulinių / stovų vietos ir jų numeracija naudojama techninės apžiūros akte, kita informacija reikalinga tiksliam šulinio / stovo identifikavimui).</i>	
	Išvado gylio, ilgio ir atstumo iki pastato nurodymas.	

	<p>Vizualiai matomi šulinio pažeidimai.</p> <p>Bendras nuotekų stovo vamzdyno ilgis, vamzdžių tipas (vamzdžio medžiaga).</p>	
	Vizualinė medžiaga (nuotraukos, schemos) su pažymėtomis defektų vietomis.	
	<p>Defektų aprašymai, vadovaujantis turima vaizdine medžiaga.</p> <p>Defektų neatitikimų teisės aktams pagrindimas (pvz. „...<i>rekomenduojama atlikti remontą vadovautis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų Nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“</i> 96 / 97 str.“ ir pan.).</p>	
	Rekomendacijos tolimesnėms veiksams (pvz. <i>stebėjimas, remontas, keitimas</i> ) bei kita svarbi informacija susijusi su atliktais darbais. Užsakovas pasilieka teisę teikti Tiekėjui prašymus nurodyti apžiūros aktuose ir kitą informaciją.	
<b>Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktą</b>	<p>Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas:</p> <p>1) <b>Nuotekų išvado remontui</b> - Tiekėjas privalo parengti užpildydamas <u>Priede Nr. 4</u> nurodytą formą.</p> <p><i>Kartu su „Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktu“ turi būti pateikta planuojamos vamzdyno pravedimo vietos (trasos) brėžinys.</i></p> <p><i>Brėžinyje privalo nedviprasmiškai ir tiksliai būti nurodytos planuojamos vamzdžio pravedimo vietos. Brėžinio forma neregamentuojama, tačiau rekomenduojami variantai apima:</i></p> <p>a) <i>Brėžinys (schematiškai pažymėta trasa) kadastriniame (topografiniame) žemėlapyje.</i></p> <p>b) <i>Orientacinis planas, parengtas bet kurios programinės įrangos pagalba, užtikrinantis aiškų ir tikslų planuojamos trasos vizualizavimą.</i></p> <p>2) <b>Vidaus nuotekų vamzdyno (stovo) remontui</b> - Tiekėjas privalo parengti užpildydamas <u>Priede Nr. 5</u> nurodytą formą. Vamzdyno trasos brėžinys – nėra reikalaujamas.</p>	
<b>Medžiagos pateikimas ir saugojimas</b>	Aktai perduodami pasirašyti - el. paštu.	
	Visa informacija (vaizdo / filmavimo medžiaga kartu su aktais) turi būti suarchyvuota ir patalpinta saugiame Tiekėjo serveryje, kad būtų galima bet kuriuo metu sugeneruoti atsiuntimo nuorodą objekto (namo) patalpų savininkams.	
	Duomenys saugomi taip, kad prieiga būtų galima Užsakovui ir / ar atsakingiems asmenims 24 / 7.	
	<p>Duomenų saugojimo Tiekėjo serveryje laikotarpis – <u>36 mėn. po kiekvienos konkrečios paslaugos suteikimo (apimant ir laikotarpį pasibaigus sutarties galiojimui).</u></p> <p><u>Šis duomenų saugojimo įsipareigojimas galioja ir yra privalomas Tiekėjui per visą nurodytą 36 mėnesių laikotarpį, nepaisant Sutarties galiojimo pabaigos ar jos nutraukimo fakto.</u></p>	

**Priedas Nr. 4** Numatomų atlikti darbų ir defektavimo akto forma (Nuotekų išvado remontui)

**Data:** XXXX – XX – XX

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas .....

**Objektas :** Gatvė g. X, Miestas

**Problema:** *(Trumpas problemos aprašymas)*

**Sprendimas:** *(Trumpas sprendimo aprašymas)*

<b>Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Pastabos</b>
Butuose mūrinių sienų ardymas	m <sup>2</sup>		
Esamo ketinio dn110 kanalizacijos vamzdyno demontavimas ir utilizavimas	m		
Esamų ketinių trišakių dn110 demontavimas ir utilizavimas	Vnt.		
Betriukšmis kanalizacijos vamzdis dn110	m		
Betriukšmės kanalizacijos trišakis dn 110/110	Vnt.		
Kanalizacijos alsuoklis dn110	Vnt.		
Revizija dn 110	Vnt.		
Kanalizacijos guminė pereiga Ketus į PVC	Vnt.		
Stogo dalies sandarinimas	m <sup>2</sup>		
Perdangos skylių tarp aukštų sandarinimas	Vnt.		
Kanalizacijos laikikliai su guma	Kompl.		
Darbai	Kompl.		

**Priedas Nr. 5** Numatomų atlikti darbų ir defektavimo akto forma (Vidaus nuotekų vamzdyno (stovo) remontui)

**Data:** XXXX – XX – XX

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas .....

**Objektas :** Gatvė g. X, Miestas

**Problema:** *(Trumpas problemos aprašymas)*

**Sprendimas:** *(Trumpas sprendimo aprašymas)*

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
Demontuoti takelio plyteles jas išsaugant	m <sup>2</sup>		
Demontuoti asfaltą	m <sup>2</sup>		
Iškasti gruntą lauke	m <sup>3</sup>		
Demontuoti esamą keramikinį vamzdinį dn150	m		
Iškalti angą 40x30 cm. pamatinėje sienoje	vnt		
Demontuoti plyteles rūsyje	m <sup>2</sup>		
Demontuoti betoną rūsyje	m <sup>2</sup>		
Iškasti gruntą rūsyje	m <sup>3</sup>		
Sumontuoti naują vamzdinį Ø110 plastikiniu vamzdžiu su jungiamomis detalėmis	m		
Sumontuoti pravalas Ø110	vnt		
Sumontuoti ir pajunti trapą šilumos punkte	vnt		
Naujai sumontuotą vamzdinį pajungti į esamą sistemą	vnt		
Naujai sumontuotą vamzdinį pajungti į esamą lauko šulinį	vnt		
Naujai sumontuotam vamzdiniui atlikti hidraulinį sandarumo bandymą	m		
Užbetonuoti angą 40x30 cm. pamatinėje sienoje	vnt		
Vamzdyno kirtimosi vietą su pamatine siena apdirbti vandeniui atsparia bitumine mastika	m <sup>3</sup>		
Užkasti ir sutankinti gruntą patalpose	m <sup>3</sup>		
Išbetonuoti rūsyje grindis 10cm storio	m <sup>2</sup>		
Suklijuoti plyteles rūsyje	m <sup>2</sup>		
Užkasti ir sutankinti gruntą lauke	m <sup>3</sup>		
Sumontuoti plyteles paruošiant pagrindą pagal STR	m <sup>2</sup>		
Pakloti asfaltą 10cm storio paruošiant pagrindą pagal kelių tiesimo taisykles	m <sup>2</sup>		